ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИ

«ДЕТСКИЙ ТРАВМАТ

Уважаемые родители, задумайтесь!

По данным Всемирной Организации Здравоо

> ***«Ежедневно** во всем мире жизнь более 2*
> *гибели ребенка по причине неумышленно*
> *случая», которые можно было бы предотвр*
> ***«Ежегодно по этой причине погибает***
> *молодых людей моложе 18 лепи Это*
> *ежедневно гибнет более 100 детей...»*

- **Более 3 млн. детских травм регистрир**
  учреждения России. Таким образом, в бо
  обращается каждый восьмой ребенок в воз

Ожоги - к сожалению, очень распространенна

- **держите детей подальше от горячей плиты**
- устанавливайте на плиты кастрюли и сковор
  так, чтобы дети не могли опрокинуть
  возможности блокируйте регуляторы газовых
- держите детей подальше от открытого о
  взрывов петард;
- убирайте в абсолютно недоступн
  легковоспламеняющиеся жидкости, а такж
  бенгальские огни, петарды;
- причиной ожога ребенка может быть горяча
  которую взрослые беззаботно оставляют на к
  пол; лучше со стола, на котором стоит г
  скатерти - ребенок может дернуть за их край

Утопление - в 50% случаев страдают дети 10-
плавать.

- взрослые должны научить детей правилам пове
минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи
- дети могут утонуть менее чем за две минуты даже
воды - обязательно и надежно закрывайте колодц
водой и т.д;
- учите детей плавать, начиная с раннего возраста;
- дети должны знать, что нельзя плавать без присмот
- обязательно используйте детские спасательные ж
размера - при всех вариантах отдыха на откры
водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.)
- учите детей правильно выбирать водоем для плава
разрешающий знак.
- **Помните – практически все утопления детей**
период.

Удушье (асфиксия)-

- 25 % всех случаев асфиксий бывает у детей в
беспечности взрослых: аспирация пищей (вды
прижатие грудного ребенка к телу взрослого во вр
закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушк
- маленьким детям нельзя давать еду с мален
семечками;
- во время еды нельзя отвлекать ребенка - сме
забывайте: **«Когда я ем, я глух и нем».**
- нужно следить за ребенком во время еды. Кашель
или невозможность издавать звуки - это признак
возможно, удушья, которое может привести к смер

Отравления -

- чаще всего дети отравляются лекарствами из дома

особенно там, где есть открытый огонь (печи,

Поражения электрическим током -

- дети могут получить серьезные повреждени
  либо предметы в электрические розетки
  специальными защитными накладками;
- электрические провода (особенно обнаженн
  детям.

**Дорожно-транспортный травматизм - дает о
случаев.**

- как только ребенок научился ходить, его
  поведению на дороге, в машине и общес
  обеспечивать безопасность ребенка во всех си
- детям дошкольного возраста особенно опасно
  всегда должны быть взрослые;
- детям нельзя играть возле дороги, особенно с
- детей нельзя сажать на переднее сидение маш
- при перевозке ребенка в автомобиле,
  специальные кресла и ремни безопасности;
- На одежде ребенка желательно иметь сп
  нашивки.

**Несчастные случаи при езде на велосипеде
причиной смерти и травматизма среди
возраста.**

- учите ребенка безопасному поведению при ез
- дети должны в обязательном порядке испо
  другие приспособления.

**Травмы на железнодорожном транспорте
железной дороги может быть смертельно о**

> строжайшим образом запрещайте подрос
подножках, переходных площадках вагонов.

- запрещается переходить путь сразу же после
направления, не убедившись в отсутствии поезда в
- игры детей на железнодорожных путях запрещают
- подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропровод
- проходить вдоль железнодорожного пути ближ
рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так ка
тяжелой травме.

Уважаемые родители, помните - дети чаще всего по
смертельную) -по недосмотру взро