


15 мая 2013 года на базе МБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" г.Прокопьевска прошла областная научно-практическая конференция на тему: "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе пациентам с острым инфарктом миокарда" с участием главного кардиолога Кемеровской области, доктора медицинских наук, профессора М.Ю.Огаркова.

БОЛЬ В СЕР



ЭТА ИНФОРМАЦИЯ К ВАМ НЕ

Вероятность смерти от сердечного приступа можно существенно снизить, если следовать этим рекомендациям и немедленно вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ.

БОЛЬ

при недостатке кровоснабжения сердца

Ощущение сжатия, давления, тяжести в центральной части грудной клетки, за грудиной, иногда даже где-то глубоко в горле, часто отдающее в шею, челюсть, руки (чаще левую).

Нередко одновременно с приступом боли без очевидных причин появляется одышка, слабость, тошнота или выраженная потливость.

Для сердечного приступа характерна продолжительность боли **БОЛЕЕ 5 МИНУТ**, однако принимать меры по ее устранению необходимо, не дожидаясь этого времени.

Что необходимо делать при возникновении сердечного приступа?

Необходимо следовать инструкции, полученной от лечащего врача (если таковая имеется), и немедленно вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ.